

ALBOTHYL 6 globulek



Cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Producent TAKEDA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu

Albethyl globulki**Składniki:**1 globulka zawiera 90 mg polikrezulenu.**Sposób użycia:**Zalecana dawka:- 1 globulka na dobę lub co drugi dzień. Globulki należy stosować na noc. Globulki należy stosować do ustąpienia objawów, jednak nie dłużej niż przez 9 dni. W celu ułatwienia podania, globulkę można zwilżyć wodą, a następnie wprowadzić głęboko do pochwy. Przed wprowadzeniem globulki należy położyć się na plecach. Stosowanie podpasek higienicznych pozwala uniknąć zabrudzenia bielizny i pościeli.Nie jest wskazany do stosowania u kobiet w wieku poniżej 18 lat.**Przeznaczenie:**Lek stosowany w miejscowym leczeniu stanów bakteryjnych pochwy.**Przechowywanie:**Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. **Uwaga!**Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.