

FOXILL żel 50 g

Cena: 24,90 PLN

Opis słownikowy

Producent ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.

Rodzaj rejestracji



Opis produktu

Foxill to lek działający łagodząco na zmiany skórne — zmniejsza świąd i obrzęk. Stosuje się go w przypadku ukąszeń, oparzeń (pierwszego stopnia), pokrzywce.

Skład:
Substancją czynną leku jest dimetyndenu maleinian (Dimetindeni maleas).

1 g żelu zawiera 1 mg dimetyndenu maleinianu (Dimetindeni maleas).

Substancje pomocnicze: karbomer (typ 974 P), disodu edetynian, sodu wodorotlenek, glikol propylenowy, benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona.

Foxill działa miejscowo przeciwuczuleniowo, silnie przeciwświądowo (z wyłączeniem świądu cholestatycznego), zmniejsza obrzęki, łagodzi podrażnienia skóry. Wykazuje miejscowe właściwości znieczulające. Chłodzi, co dodatkowo łagodzi podrażnioną skórę. Żel szybko wchłania się w głąb skóry.

Dawkowanie:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przeznaczony do stosowania na skórę.

Zazwyczaj Foxill stosuje się 2 do 4 razy na dobę. Cienką warstwę żelu należy nanieść na zmienioną chorobowo skórę.

Foxill zawiera benzalkoniowy chlorek, który jest drażniący i może powodować reakcje skórne oraz glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

Należy unikać ekspozycji na słońce miejsc posmarowanych żelem Foxill.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.