

HITAXA Fast 5 mg x 10 tbl.



Cena: 12,14 PLN

Opis słownikowy

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji

Opis produktu

Hitaxa Fast Produkt Hitaxa Fast jest wskazany w celu łagodzenia objawów związanych z: alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa lub pokrzywką. **Składniki/Substancje aktywne:** Substancją czynną leku jest desloratadyna w dawce 2,5 mg. **Dawkowanie:** Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: Jedna tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej 2,5 mg leku Hitaxa fast raz na dobę. Dawkę zażyć natychmiast po otwarciu blistra. Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): Dwie tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 2,5 mg leku Hitaxa fast raz na dobę. Dawkę zażyć natychmiast po otwarciu blistra. Nie stosować leku Hitaxa fast dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem. Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza. W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie zaleca się stosowania leku Hitaxa fast w ciąży lub w okresie karmienia piersią. **Warunki przechowywania:** Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. **Uwaga!** Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.