


Olimp Chela-Ferr Med x 30 kaps.

Cena: 23,82 PLN



Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji

Opis produktu

Chela-Ferr® MED to preparat zawierający żelazo Ferrochel® w postaci chelatu aminokwasowego Albion® (diglicynian żelaza) wysoko przyswajalną i dobrze tolerowaną postać żelaza. Żelazo zawarte w preparacie Chela-Ferr® MED to:- najwyższa biodostępność w odróżnieniu od innych form żelaza- bezpieczne działanie- chelat aminokwasowy o strukturze potwierdzonej naukowo opatentowaną metodą FT-IR TRAACS®- lepsza tolerancja oraz redukcja efektów ubocznych- brak interakcji z witaminami i minerałami, co potwierdzono w wieloletnich badaniach naukowych. Ponadto żelazo Ferrochel® posiada: - certyfikat GRAS (ang. Powszechnie Uznaną za Bezpieczny) przyznany przez FDA- pozytywną opinię EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności).
Składniki/Substancje aktywne: 1 kapsułka zawiera Wartość energetyczna 1,4 kcal / 5,8 kJ Białko 0,2 g Węglowodany 0,2 g Tłuszcz 0 g Żelazo 30 mg (214%*)
*RWS - referencyjna wartość spożycia.
Dawkowanie: Sposób użycia i przygotowania: Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego może być stosowany jako źródło żelaza w niedoborach żelaza i/lub anemii dla dzieci powyżej 3 roku życia, młodzieży i osób dorosłych w dawce 1 kapsułkę dziennie. W szczególnych przypadkach lekarz może zalecić inny sposób dawkowania. Preparat należy przyjąć po posiłku połykając kapsułkę i popijając dużą ilością wody. Zawartość kapsułki można dodać do posiłku lub rozpuścić w soku. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Przeznaczenie: Do postępowania dietetycznego ze wskazaniami lekarskimi dotyczącymi stosowania w stanach:- zwiększonego zapotrzebowania na żelazo: (np. okres ciąży, obfite krwawienia menstruacyjne, krwiodawstwo, intensywne uprawianie sportów, u dzieci i młodzieży w okresach intensywnego wzrostu),- zmniejszonego wchłaniania żelaza (które może wystąpić między innymi w celiakii, przewlekłym zapaleniu trzustki),- niedokrwistości z niedoboru żelaza- niedoboru żelaza spowodowanego nieprawidłowym żywieniem, stosowaniem - niebilansowanych diet wegetariańskich, w tym diety makrobiotycznej, diet odchudzających,- chemioterapii i okresie okołoperacyjnym- w przypadku syndromu zmęczonych nóg (RLS)
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Uwaga! Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.