

POLOCARD 75mg x 60 tbl.

Cena: 17,09 PLN



Opis słownikowy

Producent PFIZER

Rodzaj rejestracji

Opis produktu

Polocard 75 mg
Składniki/Substancje aktywne: 1 tabletkę zawiera substancję czynną kwas acetylosalicylowy 75 mg
Dawkowanie: Zalecana dawka to: 1-2 tabletki 75 mg lub 1 tabletkę 150 mg na dobę. W świeżym zawale serca lub u pacjentów z podejrzeniem świeżego zawału serca początkowa dawka nasycająca, to: od 225 mg (3 tabletki po 75 mg) do 300 mg (2 tabletki po 150 mg lub 4 tabletki po 75 mg) kwasu acetylosalicylowego raz na dobę w celu uzyskania szybkiego zahamowania agregacji płytek. Tabletki należy rogzryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie
Przeznaczenie: Wskazania do stosowania: profilaktyka chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych: - zawał serca- niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna serca Profilaktyka innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach. Jest wskazany to stosowania u dorosłych pacjentów i młodzieży powyżej 16 lat. **Warunki przechowywania:** Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. **Uwaga!** Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.